A01/2026

aquafront®

AQUAAKRYL®

PROFESJONALNE
FRONTY I PŁYTY

AQUAAKRYL
UNIKOLOR

12 LAT GWARANCJI

GRAND standard

G5000B
Biel arktyczna GRAND

G1298
Śnieżnobiały GRAND

G7315
Krem GRAND

G2733
Beżowy GRAND

G85336
Popielaty GRAND

GRAND ultra

G5000U
Biel arktyczna GRAND

G1982
Śnieżnobiały GRAND

G7496
Krem GRAND

G85468
Beżowy GRAND

G85384
Popielaty GRAND

STANDARD

1298
Śnieżnobiały

5000B
Biel arktyczna

2734
Super White

7315
Krem

2733
Beżowy

85336
Popielaty

ULTRA połysk

5000U
Biel arktyczna

11208
Super White

1982
Śnieżnobiały

KOLORY POGLĄDOWE

7496
Krem

85468
Beżowy

7498
Cappuccino

85384
Popielaty

85383
Szary

85814
Stalowy

85382
Ciemny szary

8421
Czarny

11035
Biały metalik

8427
Czarny metalik

7499
Kubanit metalik

4562
Oxyd metalik

85385
Srebrny metalik

85387
Antracyt metalik

ULTRA mat

M1982
Śnieżnobiały

M11082
Polarny

M7496
Krem

M7498
Cappuccino

M85812
Jasny szary

M4670
Niebieski pastelowy

M5357
Oliwka pastelowa

KOLORY POGLĄDOWE

M85468
Popielaty

M2460
Ciemna oliwka

M85384
Kaszmir

M8421
Czarny

M85735
Stalowy

M85383
Szary

M85813
Grafitowy

M85728
Ciemny szary

M4702
Granatowy

M5391
Butelkowa zieleń

M7591
Kubanit metalik

M1904
Miedziany metalik

M85809
Srebrny metalik

M85688
Antracyt metalik

3D

M81048
Kamień czarny metalik

SOFT mat

NOWOŚĆ 2026

SM2000
White

SM2101
White

SM3001
Cashmir

KOLORY POGLĄDOWE

SM3103
Crema Magnolia

SM3105
Lux Magnolia

SM3255
Sand

SM3300
Satin

SM4000
Light Grey

SM4100
Pearl Grey

SM4101
Dust Grey

SM4313
Hellgrau

SM5000
Black

SM5100
Graphite

SM6002
Green

SM6150
Navy Blue

SM9100
Brick

SM9850
Chocolate

SM9830
Pink

SM9900
Mint

SOFT metalik

NOWOŚĆ 2026

SM8000
Shell White

SM8002
Pearl Gold

SM8010
Sky Blue

SM8015
Old Venice

SM8021
Petrol Green

SM8022
Mocha Mousse

SM8023
Jade

KOLORY POGLĄDOWE

GRAND

Fronty w połysku z NIEWIDOCZNĄ SPOINĄ KLEJOWĄ. Produkty GRAND STANDARD pokryte nieutwardzoną matą akrylową o grubości 0,7 mm. Produkty GRAND ULTRA pokryte utwardzoną matą akrylową o grubości od 0,6 do 0,7 mm, co zwiększa odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania.

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary płyty:
gr. ≈19,3* mm,
wys. x szer. 2800x1300 mm
dostępna grubość frontów na zamówienie:
≈10** mm

Opcje frontów: akryl jedno- lub dwustronnie

UWAGI
*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości przybliżone

STANDARD

Fronty pokryte matą akrylową o grubości 0,7 mm. Powierzchnia wymaga siedmiodniowego procesu utwardzenia lub zastosowania mleczka Superpolish.

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary płyty:
gr. ≈19,3* mm,
wys. x szer. 2800x1300 mm
dostępna grubość frontów na zamówienie:
≈10** mm, ≈38** mm

Opcje frontów: akryl jedno- lub dwustronnie

UWAGI
*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości przybliżone

ULTRA

Fronty w wysokim połysku lub w głębokim macie pokryte utwardzoną matą akrylową, co zwiększa odporność na zarysowania, a powierzchnia nie wymaga procesu utwardzania. Produkty matowe posiadają powłokę Anti-Fingerprint, dzięki czemu w mniejszym stopniu absorbują zabrudzenia, odciski palców i łatwiej utrzymać je w czystości. Grubość maty od 0,45 do 0,8 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary płyty:
gr. ≈19,4* mm,
wys. x szer. 2800x1300 mm
dostępna grubość frontów na zamówienie:
≈10** mm, ≈38** mm

Opcje frontów: akryl jedno- lub dwustronnie

UWAGI
*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości przybliżone

3D

Fronty w wersji matowej o powierzchni strukturalnej o gr. 1 mm. Nie wymagają procesu utwardzania.

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary płyty:
gr. ≈ 19,6* mm,
wys. x szer. 2800x1300 mm
dostępna grubość frontów na zamówienie:
≈10** mm, ≈38** mm

Opcje frontów: akryl jedno- lub dwustronnie

UWAGI
*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości przybliżone

SOFT

Fronty pokryte laminatem PET o grubości 0,3 mm. Produkty o gr. 19 mm tylko w opcji DWUSTRONNEJ posiadające powłokę Anti-Fingerprint.

PARAMETRY TECHNICZNE
wymiary płyty:
gr. ≈18,8* mm,
wys. x szer. 2800x1300 mm
dostępna grubość frontów na zamówienie:
≈10** mm, ≈38** mm

Opcje frontów: dwustronnie

UWAGI
*tolerancja +/- 0,2 mm
**Grubość wynikowa w zależności od rodzaju produktu. Wartości przybliżone

PIELĘGNACJA PRODUKTÓW AQUAFRONT

AQUAAPUR
AQUAAPUR® to środek do dezynfekcji i czyszczenia produktów AQUAFRONT w wysokim połysku, matowych i strukturalnych. Idealnie usuwa zabrudzenia poprodukcyjne, pozostałości kleju, tłuszcze i inne trudno zmywalne zabrudzenia.

MLECZKO SUPERPOLISH
Mleczko SUPERPOLISH to środek do utwardzenia powierzchni płyt i frontów akrylowych AQUAAKRYL STANDARD w wysokim połysku i ich okresowej konserwacji (ze względu na właściwości nabłyszczające mleczka, nie stosuje się go do płyt i frontów matowych). Mleczko na powierzchni akrylu tworzy powłokę ochronną na bazie mineralnej. Utwardza powierzchnię akrylu, przez co staje się ona bardziej odporna na zarysowania.

AQUAMATT
Środek do konserwacji i czyszczenia matowych powierzchni produktów AQUAFRONT. Gwarantuje zachowanie matowości oraz nie powoduje mikrouszkodzeń czyszczonej powierzchni oraz utrwala właściwości powłoki ANTI-FINGERPRINT.

AQUAHERO
AQUAHERO – niezawodny preparat do czyszczenia frontów MATOWYCH. Usuwa uporczywe zabrudzenia i osad powstający w czasie użytkowania.

WODA Z MYDŁEM (1% MYDŁA)
Woda z mydłem (1% mydła) to środek do codziennej pielęgnacji produktów AQUAFRONT w wysokim połysku, matowych i strukturalnych.

UWAGA!
Zawsze przed użyciem środków pielęgnacyjnych należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Nieodpowiednio dobrane środki pielęgnacyjne (detergenty lub ścierki do polerowania) mogą uszkodzić powierzchnię frontu.

UWAGA

DO PIELĘGNACJI FRONTÓW ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA DETERGENTÓW O SILNYM DZIAŁANIU, ROZPUSZCZALNIKÓW, PŁYNÓW LUB PAST ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ŚCIERNE, PŁYNÓW DO SZYB, OCTU, ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA MEBLI ZAWIERAJĄCYCH WOSK, TWARDYCH GĄBEK, RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ITP.

aquafront®

AQUAFRONT s.c.

+48 601 687 890
+48 574 326 523
aquafront@aquafront.eu
/aquafront.eu

PEŁNA OFERTA PRODUKTOWA
www.aquafront.eu